

VEJLEDNING

TIL LUDBEHANDLING AF NYSLEBET TRÆGULV

GulvKanonen har lavet denne vejledning til ludbehandling af et nyslebet trægulv, som hjælp til dig, der ønsker selv at klare opgaven. Med den får du gode råd, beskrivelse af redskaber og udstyr du skal bruge, og forklaring af, hvordan du i praksis udfører arbejdet.

Hvilken lud skal du vælge?

Der findes forskellige typer af lud, naturlud og hvid lud, hvilket derfor kan give dig forskellige slutresultater. Om du skal vælge naturlud eller hvid lud afhænger bl.a. af dine ønsker til gulvets udseende.

Naturlud er en gennemsigtig lud, der bevarer gulvets naturlige træfarve og synlige træstruktur. Hvid lud indeholder hvidpigment og giver derfor et lysere og mere hvidligt resultat, hvilket er oplagt til gulve i lyse træsorter, som fyr og lærk. Har du et gulv i en mørk træsort, bør du ikke ludbehandle gulvet.

Lud + sæbe, olie eller lak

Lud er en forbehandling, der bl.a. har til formål at hæmme træets naturlige gulningsproces. Lud kan dog ikke stå alene som efterbehandling, da det efterlader træets porer helt åbne. En ludbehandling af et trægulv skal derfor altid efterfølges af en behandling med andre efterbehandlinger, som sæbe, olie eller lak, der giver gulvet ekstra beskyttelse.

Læs anvisningerne bag på ludproduktet

Du bør altid læse anvisningerne bag på de produkter, du skal bruge. Tørretiden kan eksempelvis variere fra ludprodukt til ludprodukt.

GODE RÅD

INDEN DU GÅR I GANG

Lej poleringsmaskinen - men først når du er klar

Ludbehandling af et gulv kræver det rette udstyr. Derfor er det en god idé at leje poleringsmaskinen, du skal bruge, i dit lokale byggemarked. Her kan du også få yderligere rådgivning til opgaven. Men vent med at leje maskinen til du rent faktisk er klar til at gå i gang med opgaven.

Ludbehandl med træets årer

Man skal altid ludbehandle med træets årer - ikke på tværs. Skrub ikke gulvet hårdt, men derimod stille og roligt.

Få det bedste resultat med flere ludbehandlinger og én mellemslibning

For at mætte træet mest muligt og få det bedste resultat bør du ludbehandle gulvet 1-2 gange. Efter første ludbehandling kan du evt. mellemslibe/polere dit gulv med poleringsmaskinen og en grøn gulvpad, og derefter støvsuge gulvet.

Husk rengøring af dit ludbehandlede trægulv

Det er vigtigt at vedligeholde sit ludbehandlede trægulv, så det bevarer sin styrke og flotte udseende. Rent faktisk kræver et ludbehandlet trægulv hyppigere vask end olierede eller lakerede gulve. Du kan besøge GulvKanonens hjemmeside, hvor du kan få gode råd om vedligeholdelse af ludbehandlede gulve samt vejledning til vask af ludbehandlede gulve:

[Videoer](#)[Brochurer](#)[Hjemmeside](#)

REDSKABER & UDSTYR

Til ludbehandling af et nyslebet trægulv skal du bruge følgende redskaber og udstyr:

- 1 vaskepels eller moppe
- 1 spand
- 1 teleskopskaft
- 1 ludprodukt
- 1 poleringsmaskine
- 1 støvsuger
- 1 grøn gulvpad
- Støvmaske
- Høreværn
- Handsker

UDFØRELSE

GODE RÅD TIL BRUG AF POLERINGSMASKINEN

Kontrol

Sørg for at have kontrol over din maskine, så du bruger den rigtigt. Hold eksempelvis igen på maskinen og undgå at læne dig imod den eller presse den ned i overfladen.

Tempo

Bevæg dig langsomt fremad med din maskine i et jævnt tempo.

Gulvpad

Polér evt. gulvet efter 1. gang lud med en grøn gulvpad.

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING

TIL LUDBEHANDLING AF ET NYSLEBET TRÆGULV

Ludbehandling af nyslebet gulv

1. Ryst dunken med lud og hæld den op i en spand.
2. Hæld en smule lud ud på et område af gulvet i et tyndt lag (følg anvisningerne på produktet). Hæld ikke for meget ud af gangen, da det kan være svært at fordele luden efterfølgende.
3. Fordel luden grundigt på et mindre område af gulvet ved hjælp af vaskepelsen/moppen på teleskopskaftet. Skrub ikke gulvet hårdt, men derimod stille og roligt.
4. Gentag efterbehandlingsprocessen (trin 1-3) på resten af gulvet.
5. Når hele gulvet er ludbehandlet, bør du tørre efter med en tør moppe/vaskepels, så overskydende lud fjernes, og luden ikke ligger i søer. Herefter skal luden tørre i henhold til anvisningerne bag på ludproduktet.
6. Mellemslib/polér gulvet med poleringsmaskinen og benyt en grøn gulvpad for at få en glat overflade. Støvsug efterfølgende gulvet for slibestøv.
7. Gentag efterbehandlingsprocessen (trin 1-5) én gang mere, så gulvet samlet efterbehandles to gange. Det kan være, at det er nok med én gang lud, men det skal vurderes fra gang til gang.
8. Efter den sidste efterbehandling med lud skal gulvet som udgangspunkt tørre ca. 5 timer, inden gulvet er klar til næste behandling med enten sæbe, olie eller lak. Tørretiden varierer dog fra produkt til produkt, så følg anvisningerne bag på ludproduktet.

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING

TIL LUDBEHANDLING AF ET NYSLEBET TRÆGULV

Ludbehandling af nyslebet dørtrin

9. Hæld ikke lud direkte på dørtrinnet, da den vil løbe ned af siderne - dyp derimod vaskepelsen/moppen i luden og ludbehandl efterfølgende med træets årer.
10. Når dørtrinnet er ludbehandlet, skal luden tørre i henhold til anvisningerne bag på ludproduktet.
11. Polér dørtrinnet med den grønne gulvpad efter 1. gang lud, så det fremstår helt glat.
12. Gentag trin 9-10, så dørtrinnet samlet efterbehandles to gange. Herefter er gulvet klar til næste behandling med enten sæbe, olie eller lak.

Vurder kvaliteten af den udførte ludbehandling

- ✓ Tjek, at der ikke er nogen synlige plamager eller skjolder på gulvet.

Vi håber, du kunne bruge vores guide
til ludbehandling af et nyslebet trægulv.

Har du spørgsmål til vores guide,
eller har du andre spørgsmål til ludbehandling
af et nyslebet trægulv, er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

71 96 91 91



Gulvkanonen

professionel gulvafslibning til kanon priser