

VEJLEDNING

TIL OLIERING AF NYSLEBET TRÆGULV

GulvKanonen har lavet denne vejledning til oliering af et nyslebet trægulv, som hjælp til dig, der ønsker selv at klare opgaven. Med den får du gode råd, beskrivelse af redskaber og udstyr du skal bruge, og forklaring af, hvordan du i praksis udfører arbejdet.

Hvilken olie skal du vælge?

En generel fordel ved et olieret gulv er, at det er nemmere at pletreparere ridser, hakker og slidte områder. Der findes dog forskellige typer af olie, hvor naturolie og hvid olie er de mest almindelige. Derfor kan du også få vidt forskellige slutresultater. Om du skal vælge naturolie eller hvid olie afhænger bl.a. af dine ønsker til gulvets udseende.

Naturolie er en gennemsigtig eller usynlig olie, der bevarer gulvets naturlige farve og struktur og giver en varm, gylden glød. Hvid olie indeholder hvidpigment og giver derfor et lysere og mere hvidligt resultat - den er derfor oplagt at bruge på lyse træsorter, der først er ludbehandlet.

Læs anvisningerne bag på olieproduktet

Du bør altid læse anvisningerne bag på de produkter, du skal bruge. Tørretiden kan eksempelvis variere fra produkt til produkt.

Lej poleringsmaskinen - men først når du er klar

Oliebehandling af et gulv kræver det rette udstyr. Derfor er det en god idé at leje poleringsmaskinen, du skal bruge, i dit lokale byggemarked. Her kan du også få yderligere rådgivning til opgaven. Men vent med at leje maskinen til du rent faktisk er klar til at gå i gang med opgaven.

GODE RÅD

INDEN DU GÅR I GANG

Oliér med træets årer

Man skal altid oliere med træets årer - ikke på tværs.

Brug en poleringsmaskine til olieringen af dit gulv

Vi anbefaler normalt, at man bruger en poleringsmaskine med en polerpad til at polere olien ned i træet på store flader. Kanter og hjørner anbefaler vi derimod, at man altid olierer med en olieklud, da poleringsmaskinen ikke kan nå disse områder.

Få det bedste resultat med flere lag olie og én mellemslibning

For at få det bedste resultat bør du oliere gulvet 2-3 gange - én gang er sjældent tilstrækkeligt - og oliér først igen, når olien er tør og hærdet helt op. Efter 1. omgang olie kan du evt. polere dit gulv med poleringsmaskinen og en grøn gulvpad.

GODE RÅD

INDEN DU GÅR I GANG

Oliekluden er selvantændelig

Når du bruger en olieklud til olieringen af dit gulv, skal du være opmærksom på, at oliekluden er selvantændelig. Når du er færdig med at oliere gulvet, skal du derfor lægge kluden i en frostpose eller et glas med tætsluttende låg, inden du smider den ud.

Husk rengøring og vedligeholdelse af dit oliebehandlede trægulv:

Det er vigtigt at vedligeholde sit oliebehandlede gulv, så det bevarer sin styrke og flotte udseende. Du kan besøge GulvKanonens hjemmeside, hvor du kan få gode råd om vedligeholdelse af olierede trægulve samt vejledning til vask af et olieret gulv:

Videoer

Brochurer

Hjemmeside

REDSKABER & UDSKYR

Til oliering af et nyslebet trægulv skal du bruge følgende redskaber og udstyr:

- 10-15 olieklude
- 1 polerpad
- Malertape
- 1 olieprodukt
- 1 støvsuger
- 1 poleringsmaskine
- 1 grøn gulvpad
- Støvmaske
- Høreværn
- Handsker

UDFØRELSE

GODE RÅD TIL BRUG AF POLERINGSMASKINEN

Kontrol

Sørg for at have kontrol over din maskine, så du bruger den rigtigt. Hold eksempelvis igen på maskinen og undgå at læne dig imod den eller presse den ned i overfladen.

Tempo

Bevæg dig langsomt fremad med din maskine i et jævnt tempo.

Gulvpad

Sørg for at polere gulvet efter 1. gang olie med en grøn gulvpad.

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING

TIL OLIERING AF ET NYSLEBET TRÆGULV

Oliering af nyslebet gulv

1. Hæld en smule olie ud på et område af gulvet i et tyndt lag (følg anvisningerne på produktet). Hæld ikke for meget ud af gangen, da det kan være svært at fordele olien efterfølgende.
2. Polér olien grundigt ned i træet på et mindre område af gulvet ved hjælp af poleringsmaskinen og olieklude som du sætter under polermaskinen.
3. Gentag efterbehandlingsprocessen (punkt 1-2) på resten af gulvet.
4. Når hele gulvet er olieret, skal du sørge for, at olien er smurt pænt og ligeligt ud, og evt. fjerne overskydende olie med en tør olieklud. Gem efterfølgende oliekluden væk i en frostpose eller et glas med tætsluttende låg, så den ikke selvantænder. Herefter skal olien tørre og hærde i henhold til anvisningerne bag på olieproduktet.
5. Polér evt. gulvet med poleringsmaskinen og en grøn gulvpad for at få en glat overflade. Støvsug efterfølgende gulvet for slibestøv.
6. Gentag efterbehandlingsprocessen (punkt 1-4) to gange mere, så gulvet samlet efterbehandles tre gange. Dog er det ikke nødvendigt at polere gulvet mellem 2. og 3. omgang olie.
7. Efter den sidste efterbehandling med olie skal gulvet som udgangspunkt tørre 7 timer, før du må betræde det med strømper, mens det skal tørre i 24 timer, før du må flytte møbler ind i rummet. Tørretiden varierer dog fra produkt til produkt, så følg anvisningerne bag på olieproduktet.

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING

TIL OLIERING AF ET NYSLEBET TRÆGULV

Oliering af nyslebet dørtrin

8. Hæld ikke olie direkte på dørtrinnet, da den vil løbe ned af siderne - dyp derimod oliekluden i olien og oliér efterfølgende med træets årer.
9. Når dørtrinnet er olieret, kan du bruge en olieklud til at fjerne overskydende olie. Gem efterfølgende oliekluden væk i en frostpose eller et glas med tætsluttende låg, så den ikke selvantænder. Herefter skal olien tørre og hærde i henhold til anvisningerne bag på olieproduktet.
10. Polér dørtrinnet med den grønne gulvpad efter 1. gang olie, så det fremstår helt glat.
11. Gentag trin 8-9 yderligere to gange, og dørtrinnet er nu klar til brug.
12. Når du er helt færdig med efterbehandling af gulvet og vil smide oliekluden ud, skal du igen huske, at kluden skal opbevares i f.eks. en frostpose eller et glas med tætsluttende låg, så den ikke selvantændes.

Vurder kvaliteten af den udførte oliebehandling

- ✓ Tjek, at der ikke er nogen synlige plamager eller skjolder på gulvet.

**Vi håber, du kunne bruge vores guide
til oliering af et nyslebet trægulv.**

Har du spørgsmål til vores guide,
eller har du andre spørgsmål til oliering af et nyslebet trægulv,
er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

71 96 91 91



Gulvkanonen

professionel gulvafslibning til kanon priser