

VEJLEDNING

TIL SLIBNING AF TRAPPER

GulvKanonen har lavet denne vejledning til slibning af trapper, som hjælp til dig, der ønsker selv at klare opgaven. Med den får du gode råd, beskrivelse af redskaber og udstyr du skal bruge, og forklaring af, hvordan du i praksis udfører arbejdet.

Husk forberedelsen

Omhyggelig forberedelse er vigtigt inden slibning af en trappe. Derfor kan du med fordel gøre følgende:

- Afdæk evt. møbler og inventar i rummet med afdækningsplast.
- Dyk synlige søm med en hammer og dyknagle samt skru skruer ca. 2 mm ned i trappens overflade, så de ikke risikerer at ødelægge slibepapiret eller slibemaskinen.
- Tape alle rummets døre til med kraftig plast for at undgå støv i andre rum.

Lej udstyret - men først når du er klar

En trappeafslibning kræver det rette udstyr. Derfor er det en god idé at leje nogle af de maskiner, du skal bruge, i dit lokale byggemarked. Her kan du også få yderligere rådgivning til opgaven. Men vent med at leje maskinerne til du rent faktisk er klar til at gå i gang med slibningen.

GODE RÅD

INDEN DU GÅR I GANG

Få det bedste resultat med flere slibninger

For at få det bedste resultat bør du slibe din trappe af flere omgange: først en grovslibning med det groveste slibepapir, så én eller flere mellemslibninger med mindre grove slibepapir og til sidst en finslibning med det mest fine slibepapir.

Bruger du det fine slibepapir for tidligt i processen, kan det blive en tidskrævende og dyr fornøjelse. Derudover risikerer du også, at den gamle efterbehandling ikke fjernes helt, og derfor skal du starte med en grovslibning.

Det er en god idé at have slibepapir i flere forskellige korn, så du kan prøve dig frem og nemmere kan få det flotteste resultat. Det er ikke sikkert, du får brug for alle varianter, men det er trods alt bedre at have for mange at vælge mellem end for få.

GODE RÅD

INDEN DU GÅR I GANG

Husk at efterbehandle

Din trappe skal naturligvis efterbehandles. Lak er den klart bedste efterbehandling, da den giver størst beskyttelse mod slitage. Når du har påført lakken eller anden efterbehandling, anbefaler vi, at der går 4-6 timer før trappen betrædes med sokker på, og mere end 24 timer, før gulvene kan betrædes med sko.

Skal du også male omkring trappen?

Hvis du også skal male væggene omkring trappen, anbefaler vi, at du først sliber trappen og venter med at male, til du er helt færdig med at slibe. Når du sliber trappen er der nemlig risiko for at ramme siderne, hvilket vil være ærgerligt såfremt de er nymalede.

God stil at informere naboerne

Bor du i en lejlighed, er det god stil at oplyse naboerne om, at du vil slibe din trappe. Det tager nemlig mange timer og støjer en del.

REDSKABER & UDSTYR

Til afslibning af en trappe skal du bruge følgende redskaber og udstyr:

- 1 kantsliber
- Slibepapir til kantsliber (*f.eks. korn 16, 24, 40, 80, 100 og 120*)
- 1 skrabejern
- 1 støvsuger
- Støvmaske
- Høreværn
- Handsker

Til efterbehandling af en trappe skal du bruge følgende redskaber og udstyr:

- 1 pensel
- 1 redskab til at påføre efterbehandling:
 - Lakrulle (hvis trappetrinene skal have lak)
 - Vaskepels/moppe (hvis trappetrinene skal have lud eller sæbe)
 - Olieklude (hvis trappetrinene skal have olie)
- 1 slibenet (korn 120)

UDFØRELSE

GODE RÅD TIL BRUG AF MASKINERNE

Ledningen

Tag ledningen over skulderen, så den ikke er i vejen, når du bruger din maskine.

Kontrol

Sørg for at have kontrol over din maskine, så du bruger den rigtigt. Hold eksempelvis igen på maskinen og undgå at presse den ned i overfladen.

Slibepapir

Bevæg maskinen langsomt fremad i et jævnt tempo. Undgå at maskinen kører, mens den står stille for at undgå, at den graver sig ned i overfladen.

Kantsliber

Undgå at presse kantsliberen hårdt ned, da du risikerer at lave fordybninger i gulvet. Brug desuden kantsliberen ved at køre i lette cirkler, når kanterne slibes.

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL AFSLIBNING AF EN TRAPPE

Forberedelse inden afslibning

1. Afdæk evt. møbler og inventar i rummet med afdækningsplast.
2. Dyk synlige søm 2-3 mm under overfladen med hammer og dyknagle, og skru skruer ca. 2 mm ned i trappen.
3. Tape alle rummets døre til med kraftig plast for at undgå støv i andre rum.

Afslibning af trappens overflader (med kantsliberen)

4. **Grovslibning:** Slib i træets længderetning med kantsliberen og groft slibepapir. Prøv først med korn 40, og se om maskinen sliber efterbehandlingen af. Hvis ikke der slibes af, så prøv med et grovere slibepapir (korn 24 eller evt. korn 16).
5. Når du er færdig med at slibe trappens overflade med groft korn, skal du gradvist slibe med finere slibepapir (f.eks. med korn 60, derefter korn 80, korn 100 og til sidst med korn 120).

Afslibning af hjørner og forkanter (med skrabejern)

6. Brug skrabejernet til at slibe hjørner og forkanter på hvert trappetrin. Nogle hjørner kan være meget spidse, og her kan skraberens ikke komme ind.
7. Afslut med at støvsuge trappen grundigt for at fjerne alt slibestøv. Herefter er trappen klar til at blive efterbehandlet.

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING

TIL SÆBEBEHANDLING AF ET NYSLEBET TRÆGULV

Efterbehandling af trappen

8. Påfør et tyndt lag efterbehandling med en pensel/vaskepels/olieklud (redskabet afhænger af den valgte efterbehandling) og sørg for at efterbehandle i træets længderetning. Sørg for at påføre lidt efterbehandling ad gangen, så du kan fordele efterbehandlingen ligeligt over hele trappetrinnet.
9. Lad efterbehandlingen tørre i 1-6 timer, og slib derefter med håndholdt slibenet (korn 120), så trappetrinnet bliver helt glat.
10. Gentag derefter efterbehandlingsprocessen (trin 8-9) yderligere to gange, så trappetrinnene samlet efterbehandles tre gange.

Vurder kvaliteten af det udførte slibebehandling

- ✓ Tjek, at overfladen på trappen er jævn og ensartet.
- ✓ Tjek, at den gamle overfladebehandling er helt væk, så der kun er rent træ.
- ✓ Tjek, at der ikke er mærker efter slibestop og pauser samt tydelige overgange mellem slibning af flader og kanter/hjørner.

Vi håber, du kunne bruge vores guide
til afslibning af trapper.

Har du spørgsmål til vores guide,
eller har du andre spørgsmål til afslibning af trapper,
er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

71 96 91 91



Gulvkanonen

professionel gulvafslibning til kanon priser